

FLOODLIGHTS

Proyectores
Exterior

Projectores
Exterior

Projecteurs
Extérieurs

Flutlichstrahlers
Außenstrahler

Proiettori
Esterni



DIY MATRIX



70



TYPE I



85-265V



50.000



EN: DESCRIPTIONS

Aluminum LED projector with 12-core SMD 5050 with BRIDGELUX Chip (USA); this achieves super

module performance This IP65 projector is designed to reach long distances thanks to its angle.

ES: DESCRIPCIÓN

Proyector LED de aluminio con SMD 5050 de 12 núcleos con Chip BRIDGELUX (USA); con ello se consigue un magnífico rendimiento en el módulo. Este proyector IP65 está pensado para alcanzar grandes distancias gracias a su ángulo.

Perfect for sports stadiums, harbor areas, high towers of parking lots..

PT: INFORMAÇÕES

Projector LED de alumínio de com 12 núcleos SMD 5050 com chip BRIDGELUX (EUA); este projector atinge um desempenho excelente do módulo Este projector IP65 foi concebido para alcançar longas distâncias graças ao seu ângulo.

Perfeito para estádios desportivos, zonas portuárias, torres altas de estacionamento...

FR: INFORMATION

Projecteur à LED en aluminium de avec 12 coeurs SMD 5050 avec BRIDGELUX Chip (USA); ce qui permet d'obtenir de superbes performances du module Ce projecteur IP65 est conçu pour atteindre de longues distances grâce à son angle.

Parfait pour les stades de sport, les zones portuaires, les hautes tours de parking...

DE: INFOS

LED-Projektor aus Aluminium mit 12-Kern-SMD 5050 mit BRIDGELUX-Chip (USA); dadurch wird eine super Moduleistung erreicht. Dieser IP65-Projektor ist dank seines Winkels für große Entfernungen ausgelegt.

Perfekt für Sportstadien, Hafengebiete, hohe Türme von Parkplätzen...

IT: DESCRIZIONE

Proiettore a LED in alluminio con 12 core SMD 5050 con BRIDGELUX Chip (USA); ciò consente di ottenere eccellenti prestazioni del modulo Questo proiettore IP65 è progettato per raggiungere lunghe distanze grazie alla sua angolazione.

Perfetto per stadi sportivi, aree portuali, alte torri di parcheggi...

DIY MATRIX

Product information

Installation	Floodlight
Material	Aluminium
CCT (K)	5000
System efficiency (lm/w)	160
Driver	PHILIPS ©



Light source information

Led typology	Bridgelux ©
Led efficiency (lm/w)	240
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	IK	W	FP	Lm	Angle	Meas
4869M240W20C1	AC Lighting	65	10	240	0.94	38400	20	300x250x330
4869M240W40C1	AC Lighting	65	10	240	0.94	38400	40	300x250x330
4869M480W20C1	AC Lighting	65	10	480	0.94	76800	20	300x500x330
4869M480W40C1	AC Lighting	65	10	480	0.94	76800	40	300x500x330
4869M960W20C1	AC Lighting	65	10	960	0.94	153600	20	615x500x330
4869M960W40C1	AC Lighting	65	10	960	0.94	153600	40	615x500x330



MAGNUM DOB



80



TYPE I



85-265V



100.000



EN: DESCRIPTIONS

The DOB MAGNUM LED Spotlight is a mixture of great power with a compact design in 100% ALUMINIUM

6063 oven-painted to avoid salt oxidation, and great LIGHTNESS to avoid placing large posts.

ES: DESCRIPCIÓN

El Foco Proyector LED DOB MAGNUM es mezcla de una gran potencia con un diseño compacto en 100% ALUMINIO, pintado al horno para evitar la oxidación salina, y gran LIGEREZA para evitar colocar grandes postes de sujeción.

PT: INFORMAÇÕES

O Projector LED MAGNUM DOB é uma mistura de alta potência com um design compacto em 100% ALUMINIUM 6063 pintado em forno para evitar a oxidação do sal, e grande LUZ para evitar colocar postes grandes.

FR: INFORMATION

Le projecteur LED MAGNUM DOB est un mélange de haute puissance avec un design compact en 100% ALUMINIUM 6063 peint pour éviter l'oxydation du sel, et une grande LEGERETE pour éviter de placer de grands poteaux.

DE: INFOS

Der LED Projektor MAGNUM DOB ist eine Mischung aus hoher Leistung und kompaktem Design in 100% ALUMINIUM 6063 Ofenlackierung, um eine Salzverbrennung zu verhindern, und großer Leichtigkeit, um große Pfosten nicht zu platzieren.

IT: DESCRIZIONE

Proiettore LED MAGNUM DOB Aluminum Le specifiche di questo tipo di proiettore lo rendono un riflettore in grado di illuminare efficacemente qualsiasi tipo di spazio.

MAGNUM DOB

Product information

Installation	Floodlight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	140
Driver	DOB GXTRONIK ©



Light source information

Led tipology	Osram ©
Led efficiency (lm/w)	180
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	IK	W	FP	Lm	CCT	Angle	Meas
4844MG50W60DOBC1	AC Lighting	65	10	50	0.91	7000	5000	60	305x75x80
4844MG50W60DOBC2	AC Lighting	65	10	50	0.91	7000	4000	60	305x75x80
4844MG50W90DOBC1	AC Lighting	65	10	50	0.91	7000	5000	90	305x75x80
4844MG50W90DOBC2	AC Lighting	65	10	50	0.91	7000	4000	90	305x75x80
4845MG100W60DOBC1	AC Lighting	65	10	100	0.91	14000	5000	60	305x155x80
4845MG100W60DOBC2	AC Lighting	65	10	100	0.91	14000	4000	60	305x155x80
4845MG100W90DOBC1	AC Lighting	65	10	100	0.91	14000	5000	90	305x155x80
4845MG100W90DOBC2	AC Lighting	65	10	100	0.91	14000	4000	90	305x155x80
4846MG150W60DOBC1	AC Lighting	65	10	150	0.91	21000	5000	60	305x235x80
4846MG150W60DOBC2	AC Lighting	65	10	150	0.91	21000	4000	60	305x235x80
4846MG150W90DOBC1	AC Lighting	65	10	150	0.91	21000	5000	90	305x235x80
4846MG150W90DOBC2	AC Lighting	65	10	150	0.91	21000	4000	90	305x235x80
4847MG200W60DOBC1	AC Lighting	65	10	200	0.91	28000	5000	60	305x315x80
4847MG200W60DOBC2	AC Lighting	65	10	200	0.91	28000	4000	60	305x315x80
4847MG200W90DOBC1	AC Lighting	65	10	200	0.91	28000	5000	90	305x315x80
4847MG200W90DOBC2	AC Lighting	65	10	200	0.91	28000	4000	90	305x315x80



MAGNUM AIR



70



25°



85-265V



50.000



EN: DESCRIPTIONS

The LED Floodlight SMD with Chip OSRAM is a technological advance in High Efficiency, being a very

interesting option in all types of outdoor applications.

ES: DESCRIPCIÓN

El Foco Proyector LED MAGNUM AIR es mezcla de una gran potencia con un diseño compacto en 100% ALUMINIO, pintado al horno para evitar la oxidación salina y gran LIGEREZA para evitar colocar grandes postes de sujeción.

PT: INFORMAÇÕES

O Projector LED MAGNUM AIR é uma mistura de alta potência com um design compacto em 100% ALUMINIUM 6063 pintado em forno para evitar a oxidação do sal, e grande LUZ para evitar colocar postes grandes.

FR: INFORMATION

Le projecteur LED MAGNUM AIR est un mélange de haute puissance avec un design compact en 100% ALUMINIUM 6063 peint pour éviter l'oxydation du sel, et une grande LEGERETE pour éviter de placer de grands poteaux.

DE: INFOS

Der LED Projektor MAGNUM AIR ist eine Mischung aus hoher Leistung und kompaktem Design in 100% ALUMINIUM 6063 Ofenlackierung, um eine Salzverbrennung zu verhindern, und großer Leichtigkeit, um große Pfosten nicht zu platzieren.

IT: DESCRIZIONE

Proiettore LED MAGNUM AIR Aluminum. Le specifiche di questo tipo di proiettore lo rendono un riflettore in grado di illuminare efficacemente qualsiasi tipo di spazio.

MAGNUM AIR

Product information

Installation	Floodlight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	150
Driver	PHILIPS ©




Light source information

Led tipology	Lumileds ©
Led efficiency (lm/w)	185
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	IK	W	FP	Lm	CCT	Meas
MAGNUM50W25C1	AC Lighting	65	10	50	0.95	7500	4000	305x75x80
MAGNUM50W25C2	AC Lighting	65	10	50	0.95	7500	5000	305x75x80
MAGNUM100W25C1	AC Lighting	65	10	100	0.95	15000	4000	305x155x80
MAGNUM100W25C2	AC Lighting	65	10	100	0.95	15000	5000	305x155x80
MAGNUM150W25C1	AC Lighting	65	10	150	0.95	22500	4000	305x235x80
MAGNUM150W25C2	AC Lighting	65	10	150	0.95	22500	5000	305x235x80
MAGNUM200W25C1	AC Lighting	65	10	200	0.95	30000	4000	305x315x80
MAGNUM200W25C2	AC Lighting	65	10	200	0.95	30000	5000	305x315x80
MAGNUM400W25C1	AC Lighting	65	10	400	0.95	60000	4000	610x315x80
MAGNUM400W25C2	AC Lighting	65	10	400	0.95	60000	5000	610x315x80



MAGNUM AIR



70



60°



85-265V



50.000



EN: DESCRIPTIONS

The LED Floodlight SMD with Chip OSRAM is a technological advance in High Efficiency, being a very

interesting option in all types of outdoor applications.

ES: DESCRIPCIÓN

El Foco Proyector LED MAGNUM AIR es mezcla de una gran potencia con un diseño compacto en 100% ALUMINIO, pintado al horno para evitar la oxidación salina y gran LIGEREZA para evitar colocar grandes postes de sujeción.

PT: INFORMAÇÕES

O Projector LED MAGNUM AIR é uma mistura de alta potência com um design compacto em 100% ALUMINIUM 6063 pintado em forno para evitar a oxidação do sal, e grande LUZ para evitar colocar postes grandes.

FR: INFORMATION

Le projecteur LED MAGNUM AIR est un mélange de haute puissance avec un design compact en 100% ALUMINIUM 6063 peint pour éviter l'oxydation du sel, et une grande LEGERETE pour éviter de placer de grands poteaux.

DE: INFOS

Der LED Projektor MAGNUM AIR ist eine Mischung aus hoher Leistung und kompaktem Design in 100% ALUMINIUM 6063 Ofenlackierung, um eine Salzverbrennung zu verhindern, und großer Leichtigkeit, um große Pfosten nicht zu platzieren.

IT: DESCRIZIONE

Proiettore LED MAGNUM AIR Aluminum Le specifiche di questo tipo di proiettore lo rendono un riflettore in grado di illuminare efficacemente qualsiasi tipo di spazio.

MAGNUM AIR

Product information

Installation	Floodlight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	150
Driver	PHILIPS ©




Light source information

Led tipology	Lumileds ©
Led efficiency (lm/w)	185
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	IK	W	FP	Lm	CCT	Meas
MAGNUM50W60C1	AC Lighting	65	10	50	0.95	7500	4000	305x75x80
MAGNUM50W60C2	AC Lighting	65	10	50	0.95	7500	5000	305x75x80
MAGNUM100W60C1	AC Lighting	65	10	100	0.95	15000	4000	305x155x80
MAGNUM100W60C2	AC Lighting	65	10	100	0.95	15000	5000	305x155x80
MAGNUM150W60C1	AC Lighting	65	10	150	0.95	22500	4000	305x235x80
MAGNUM150W60C2	AC Lighting	65	10	150	0.95	22500	5000	305x235x80
MAGNUM200W60C1	AC Lighting	65	10	200	0.95	30000	4000	305x315x80
MAGNUM200W60C2	AC Lighting	65	10	200	0.95	30000	5000	305x315x80
MAGNUM400W60C1	AC Lighting	65	10	400	0.95	60000	4000	610x315x80
MAGNUM400W60C2	AC Lighting	65	10	400	0.95	60000	5000	610x315x80



MAGNUM AIR



70



136x78°



85-265V



50.000



EN: DESCRIPTIONS

The LED Floodlight SMD with Chip OSRAM is a technological advance in High Efficiency, being a very

interesting option in all types of outdoor applications.

ES: DESCRIPCIÓN

El Foco Proyector LED MAGNUM AIR es mezcla de una gran potencia con un diseño compacto en 100% ALUMINIO, pintado al horno para evitar la oxidación salina y gran LIGEREZA para evitar colocar grandes postes de sujeción.

PT: INFORMAÇÕES

O Projector LED MAGNUM AIR é uma mistura de alta potência com um design compacto em 100% ALUMINIUM 6063 pintado em forno para evitar a oxidação do sal, e grande LUZ para evitar colocar postes grandes.

FR: INFORMATION

Le projecteur LED MAGNUM AIR est un mélange de haute puissance avec un design compact en 100% ALUMINIUM 6063 peint pour éviter l'oxydation du sel, et une grande LEGERETE pour éviter de placer de grands poteaux.

DE: INFOS

Der LED Projektor MAGNUM AIR ist eine Mischung aus hoher Leistung und kompaktem Design in 100% ALUMINIUM 6063 Ofenlackierung, um eine Salzverbrennung zu verhindern, und großer Leichtigkeit, um große Pfosten nicht zu platzieren.

IT: DESCRIZIONE

Proiettore LED MAGNUM AIR Aluminum Le specifiche di questo tipo di proiettore lo rendono un riflettore in grado di illuminare efficacemente qualsiasi tipo di spazio.

MAGNUM AIR

Product information

Installation	Floodlight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	150
Driver	PHILIPS ©



Light source information

Led tipology	Lumileds ©
Led efficiency (lm/w)	185
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	IK	W	FP	Lm	CCT	Meas
MAGNUM50W136C1	AC Lighting	65	10	50	0.95	7500	4000	305x75x80
MAGNUM50W136C2	AC Lighting	65	10	50	0.95	7500	5000	305x75x80
MAGNUM100W136C1	AC Lighting	65	10	100	0.95	15000	4000	305x155x80
MAGNUM100W136C2	AC Lighting	65	10	100	0.95	15000	5000	305x155x80
MAGNUM150W136C1	AC Lighting	65	10	150	0.95	22500	4000	305x235x80
MAGNUM150W136C2	AC Lighting	65	10	150	0.95	22500	5000	305x235x80
MAGNUM200W136C1	AC Lighting	65	10	200	0.95	30000	4000	305x315x80
MAGNUM200W136C2	AC Lighting	65	10	200	0.95	30000	5000	305x315x80
MAGNUM400W136C1	AC Lighting	65	10	400	0.95	60000	4000	610x315x80
MAGNUM400W136C2	AC Lighting	65	10	400	0.95	60000	5000	610x315x80

